



Natürliche Baumartenzusammensetzung Bayerns nach Wuchsbezirken und Höhenstufen (Natura 2000)

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 1 : Untermainebene			
WB 1 : Untermainebene			
Höhenlage bis 200 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUI, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, As, Kie, SBi,	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Es, Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, As, Pa, Vobe,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Bu, Eib,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Mebe, Vobe,	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	MoBi, Kie, Vobe,	
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	SEr, BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Es, FeUl, FIUl, StEi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, FAh, TrKir, Wildobst,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Pa, Weide,</i>	
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Baum- u. Strauch-Weide,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Es, SPa, TrKir,</i>	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 2 : Spessart - Odenwald			
WB 1 : Grundgebirgsspessart			
Höhenlage bis 350 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952 Höhenform	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUI, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBI, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpatiae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald	Querco roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, FeUI, FIUI, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, FAh, TrKir, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Pa, Weide,		
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	<i>Hauptbaumarten:</i> Baum- u. Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SPa, TrKir,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WB 2 : Buntsandsteinspessart			
Höhenlage bis 450 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Bu, Eib,	
91E0	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Mebe, Vobe,	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	MoBi, Kie, Vobe,	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circae alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et GÖrs 1958
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	SEr, BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, FeUl, FIUI, StEi, BAh, FAh, TrKir, Wildobst, Pa, Weide,	
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Baum- u. Strauch-Weide, Es, SPa, TrKir,	

Höhenlage bis 600 m

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBI, Vobe,	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder <i>Hauptbaumarten:</i> Baum- u. Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SPa, TrKir,	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
WB 3 : Bayerischer Odenwald			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUI, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBI, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Es, FeUI, FIUI, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, FAh, TrKir, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Pa, Weide,	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder <i>Hauptbaumarten:</i> Baum- u. Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SPa, TrKir,	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 3 : Rhön			
WB 1 : Vorrhön			
Höhenlage bis 580 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952 Höhenform	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
Höhenlage bis 750 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	Hauptbaumarten: MoBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Nebenbaumarten: <i>Fi, Kie, Vobe,</i>	<i>Pruno padis-Fraxinetum</i>	Übergänge zu <i>Carici remotae-Fraxinetum</i> und <i>Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae</i>
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, SBi, Vobe, Weide,</i>	<i>Carici remotae-Fraxinetum</i>	<i>Equiseto telmatejæ-Fraxinetum</i>
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i>	<i>Stellario nemori-Alnetum glutinosae</i>	<i>Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae</i> Kästner ex R. Tx. 1957, <i>Chaerophyllo-Alnetum</i> Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: <i>SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,</i>		
WB 2 : Hohe Rhön			
Höhenlage bis 750 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Fi,</i> Pionierbaumarten: <i>Vobe,</i>	<i>Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform</i>	<i>Polygonato verticillati-Fagetum</i> Oberd. 1957, <i>Dryopteris-Fagus-Gesellschaft</i> sensu Augustin 1991, <i>Carex pilulifera-Fagus-Ges.</i>
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, SoLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Vobe,</i>	<i>Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform</i>	<i>Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum</i> Frehner 1963
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, Vobe,</i>	<i>Hordelymo europaei-Fagetum</i>	<i>Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum</i>
9150	5 Seggen-Buchenwälder Hauptbaumarten: <i>Bu,</i>	<i>Carici albae-Fagetum</i>	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Kie, Vobe,	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Es, Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, As, Pa, Vobe,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Bu, Eib,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Mebe, Vobe,	
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Bu, Vobe,	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	MoBi, Fi, Kie, Vobe,	
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
Höhenlage bis 1000 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Fi, Pionierbaumarten: Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
	Hauptbaumarten: BAh, Bu, Nebenbaumarten: BUI, SpAh, Pionierbaumarten: Strauch-Weide, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
9180	52 (Montane) Blockwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 4 : Fränkische Platte			
WB 1 : Nördliche Fränkische Platte			
Höhenlage bis 270 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, Speierling, StEi, TrEi, Wildobst, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBI, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, Speierling, WiLi, Wildobst, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952 Höhenform	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, Speierling, StEi, TrEi, Wildobst, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, Speierling, WiLi, Wildobst, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
WB 2 : Südliche Fränkische Platte			
Höhenlage bis 160 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusiv Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, Speierling, StEi, TrEi, Wildobst, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, Speierling, WiLi, Wildobst, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosæ	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosæ Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Es, FeUI, FIUI, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, FAh, TrKir, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Pa, Weide,	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder <i>Hauptbaumarten:</i> Baum- u. Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SPa, TrKir,	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
Höhenlage bis 270 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europæi-Fagetum	Actæo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Bu,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, Speierling, StEi, TrEi, Wildobst,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Vobe,</i>	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostea-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>HBU, StEi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, MoBi, SBi, Vobe,</i>	
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>HBU, StEi, TrEi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, Speierling, WiLi, Wildobst,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Kie, SBi,</i>	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, Es,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Pa, Vobe,</i>	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, Eib,</i>	
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>SoLi, SpAh,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Mebe, Vobe,</i>	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Es, SEr,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, SBi, Vobe, Weide,</i>	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosæ	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosæ Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europæi-Fagetum	Actæo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, Speierling, StEi, TrEi, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,	Stellario holostæe-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBu, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, Speierling, WiLi, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958

WB 9 : Taubergrund

Höhenlage bis 400 m

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, Speierling, StEi, TrEi, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBI, Vobe,	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, Speierling, WiLi, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 5 : Fränkischer Keuper und Albvorland			
WB 1 : Haßberge			
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBI, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		

WB 2 : Steigerwald

Höhenlage bis 500 m

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBI, Vobe,	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Es, FeUI, FIUI, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, FAh, TrKir, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Pa, Weide,	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder <i>Hauptbaumarten:</i> Baum- u. Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SPa, TrKir,	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WB 3 : Frankenhöhe			
Höhenlage bis 600 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, StEi, Pionierbaumarten: Kie, Lä, Mebe, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	Hauptbaumarten: HBU, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir, Nebenbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circae alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophylo-Alnetum Müller et Görs 1958
WB 4 : Itz - Baunach - Hügelland			
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Anetum glutinosae

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Es, FeUI, FIUI, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, FAh, TrKir, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Pa, Weide,	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder <i>Hauptbaumarten:</i> Baum- u. Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SPa, TrKir,	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
WB 5 : Nördliche Keuperabdachung			
Höhenlage bis 400 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostea-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBI, Vobe, Weide,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
	Hauptbaumarten: Es, FeUl, FIUI, StEi, Nebenbaumarten: BAh, FAh, TrKir, Wildobst, Pionierbaumarten: Pa, Weide,		
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	Hauptbaumarten: Baum- u. Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, SPa, TrKir,		
WB 6 : Südliche Keuperabdachung			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Mebe, Vobe,	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	MoBi, Fi, Kie, Spir, Vobe,	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SEr, Fi, Ta, As, Kie, MoBi, Vobe,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	SEr, BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	
WB 7 : Nördliches Albvorland			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, As, Kie, SBi, Vobe,	
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten:	Bu,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUI, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
WB 8 : Südliches Albvorland			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
WB 9 : Ries			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952 Höhenform	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten: SoLi, SpAh,</i> <i>Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi,</i> <i>Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,</i>	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten: MoBi,</i> <i>Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten: Es, SEr,</i> <i>Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi,</i> <i>Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,</i>	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten: Es, SEr,</i> <i>Nebenbaumarten: BAh,</i>	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten: SEr,</i> <i>Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,</i>	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 6 : Frankenalb und Oberpfälzer Jura			
WB 1 : Nördliche Frankenalb und Nördlicher Oberpfälzer Jura			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Kie, Mebe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	HBu, StEi, TrEi, BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, As, Kie, SBi,	
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Quercu-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	HBu, Ta, BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Es, Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, As, Pa, Vobe,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Bu, Eib, Ta,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, Mebe, Vobe,	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	SEr, BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WB 2 : Südliche Frankenalb und Südlicher Oberpfälzer Jura			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Kie, Mebe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Pionierbaumarten:	As, Kie, SBi,	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten:	BAh, Es,	
	Nebenbaumarten:	Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,	
	Pionierbaumarten:	As, Pa, Vobe,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten:	BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,	
	Nebenbaumarten:	Bu, Eib, Ta,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten:	SoLi, SpAh,	
	Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi,	
	Pionierbaumarten:	Mebe, Vobe,	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten:	Es, SEr,	
	Nebenbaumarten:	BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi,	
	Pionierbaumarten:	As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten:	Es, SEr,	
	Nebenbaumarten:	BAh,	
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten:	SEr,	
	Nebenbaumarten:	BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	
WB 3 : Schwäbische Riesalb			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten:	Bu,	
	Nebenbaumarten:	HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi,	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Kie, SBi, Vobe,</i>	
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952 Höhenform	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Bu,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Vobe,</i>	
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Bu,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Vobe,</i>	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Bu,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Vobe,</i>	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>HBU, StEi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, MoBi, SBi, Vobe,</i>	
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>HBU, StEi, TrEi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Kie, SBi,</i>	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, Es,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Pa, Vobe,</i>	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, Eib, Ta,</i>	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
WB 4 : Oberfränkisches Braunjuragebiet			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusiv Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
WB 5 : Oberpfälzer Jurarand			
Höhenlage bis 600 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circae alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 7 : Fränkisches Triashügelland			
WB 1 : Bruchschollenland			
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
Höhenlage bis 600 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
Höhenlage bis 700 m			
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Vobe,</i>	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>HBu, StEi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, MoBi, SBi, Vobe,</i>	
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>HBu, StEi, TrEi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Kie, SBi,</i>	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, Es,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Pa, Vobe,</i>	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, Eib, Ta,</i>	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>SoLi, SpAh,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Mebe, Vobe,</i>	
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Fi, Kie, Spir,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>MoBi,</i>	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>MoBi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circae alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
WB 2 : Obermainhügelland			
Höhenlage bis 600 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir, Nebenbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	SEr, BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	
WB 3 : Stedtlinger Gebiet			
Höhenlage bis 580 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, HBU, StEi, TrEi, WiLi, As, Kie, SBi, Vobe,	
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, TrEi, WiLi, As, Vobe,	
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Kie, Vobe,	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, TrEi, Kie, Vobe,	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	SEr, BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 8 : Frankenwald, Fichtelgebirge und Steinwald			
WB 1 : Frankenwald			
Höhenlage bis 480 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	<i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
Höhenlage bis 650 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Quercu-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, MoBi, Vobe,</i>		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i>		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: <i>SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,</i>		
Höhenlage bis 750 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i> Pionierbaumarten: <i>Vobe,</i>		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, Fi, SoLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Vobe,</i>		
9110	50 Fichten/Buchenwälder	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i> Pionierbaumarten: <i>MoBi, Vobe,</i>		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bu, BUI, Es, SEr,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, Vobe,</i>		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: <i>BAh, Es,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,</i>		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WILi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,		

WB 2 : Münchberger Sattel

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	Hauptbaumarten: HBU, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	Hauptbaumarten: BAh, Fi, Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir, Nebenbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald Nebenbaumarten: BAh, Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
Höhenlage bis 700 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen) Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUI, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi,	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	<i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Quercu-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
WB 3 : Fichtelgebirge			
Höhenlage bis 750 m			
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9110	50 Fichten/Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	52 (Montane) Blockwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
Höhenlage bis 1000 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus- Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus- Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9110	50 Fichten/Buchenwälder	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	52 (Montane) Blockwälder Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta, Hauptbaumarten: BAh, Fi, Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
Höhenlage bis 1200 m			
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
WB 4 : Brand-Neusorger Becken			
Höhenlage bis 700 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus- Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	Hauptbaumarten: HBu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
91E0	41 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		

WB 5 : Steinwald

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Höhenlage bis 770 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9110	50 Fichten/Buchenwälder	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	Hauptbaumarten: HBU, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
9180	52 (Montane) Blockwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, MoBi, Vobe,</i>		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i>		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: <i>SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,</i>		
Höhenlage bis 950 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus- Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i> Pionierbaumarten: <i>Vobe,</i>		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus- Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, Fi, SoLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Vobe,</i>		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh,</i> Pionierbaumarten: <i>As, SBi, Vobe,</i>		
9110	50 Fichten/Buchenwälder	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i> Pionierbaumarten: <i>MoBi, Vobe,</i>		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, Kie,</i>		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	Hauptbaumarten: BAh, Fi, Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
WB 6 : Bayerisches Vogtland			
Höhenlage bis 700 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9110	50 Fichten/Buchenwälder	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: StEi, WiLi, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	Hauptbaumarten: HBU, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958

WB 7 : Selb-Wunsiedler Bucht

Höhenlage bis 900 m

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen) <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe,	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9110	50 Fichten/Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> StEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958

Bezeichnung nach Blauem Buch

Pflanzensoziologische Bezeichnung

Weitere Gesellschaften

Nebenbaumarten:

BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 9 : Oberpfälzer Becken- und Hügelland			
WB 1 : Oberpfälzer Becken- und Hügelland			
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir, Nebenbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
91E0	41 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 10 : Oberpfälzer Wald			
WB 1 : Mitterteicher Basaltgebiet			
Höhenlage bis 600 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9170	53 (Tannen-reiche) Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum, submontan/montane Höhenform	Querco-Carpinetum abietetosum Zeidler 1953 p.p., Galio-Carpinetum festucetosum altissimae Türk 1993
	Hauptbaumarten: HBU, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, Kir, Li, StEi, TrEi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	52 (Montane) Blockwälder Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder Hauptbaumarten: BAh, Fi, Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
91D0	26 Kiefernbrücher Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir, Nebenbaumarten: MoBi,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		

WB 2 : Waldsassener Schiefergebiet und Wiesauer Senke

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Höhenlage bis 650 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9110	50 Fichten/Buchenwälder	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: StEi, WiLi, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	26 Kiefernbrücher Hauptbaumarten: <i>Fi, Kie, Spir,</i> Nebenbaumarten: <i>MoBi,</i>	<i>Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris</i>	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: <i>MoBi,</i> Nebenbaumarten: <i>Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>	<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i>	<i>Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae</i>
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: <i>SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, MoBi, Vobe,</i>	<i>Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae</i>	<i>Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !</i>
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i>	<i>Carici remotae-Fraxinetum</i>	<i>Equiseto telmatejæ-Fraxinetum</i>
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald Hauptbaumarten: <i>SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,</i>	<i>Stellario nemori-Alnetum glutinosae</i>	<i>Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958</i>
WB 3 : Vorderer Oberpfälzer Wald			
Höhenlage bis 520 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, SBI, Vobe,</i>	<i>Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform</i>	<i>Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)</i>
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Vobe,</i>	<i>Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform</i>	<i>Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952</i>

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> <i>Fi, Kie, Spir,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>MoBi,</i>	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> <i>MoBi,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> <i>SEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Fi, Ta,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>As, Kie, MoBi, Vobe,</i>	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> <i>Es, SEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh,</i>	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> <i>SEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,</i>	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
Höhenlage bis 800 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> <i>Bu, Fi, Ta,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>Kie, Vobe,</i>	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> <i>Bu, Ta,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, BUI, Es, Fi, SoLi,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>As, Vobe,</i>	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	Nebenbaumarten: MoBi, 36 Birkenbrücher	<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i>	<i>Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges.</i> , <i>Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio-Betuletum carpaticae</i>
91E0	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe, 41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	<i>Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae</i>	<i>Piceo-Alnetum Rubner 1954</i> , <i>Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996</i> ; Übergänge zum <i>Piceion abietis</i> !
91E0	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe, 19 Bacheschenwälder	<i>Carici remotae-Fraxinetum</i>	<i>Equiseto telmatejiae-Fraxinetum</i>
91E0	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, 18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	<i>Stellario nemori-Alnetum glutinosae</i>	<i>Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957</i> , <i>Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958</i>
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
WB 4 : Innerer Oberpfälzer Wald			
Höhenlage bis 800 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	<i>Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform</i>	<i>Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957</i> , <i>Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991</i> , <i>Carex pilulifera-Fagus-Ges.</i>
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	<i>Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform</i>	<i>Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963</i>
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	<i>Dentario enneaphylli-Fagetum</i>	<i>Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996</i>
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	<i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen) Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Quercu-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, Kie,</i> Pionierbaumarten: <i>As, MoBi, SBi,</i>		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: <i>BAh, Es,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Pa, Vobe,</i>		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, Eib, Fi, Ta,</i>		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	Hauptbaumarten: <i>BAh, Fi,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, Ta,</i> Pionierbaumarten: <i>Vobe,</i>		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: <i>Fi,</i> Nebenbaumarten: <i>Ta, Vobe,</i> Pionierbaumarten: <i>MoBi,</i>		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: <i>Fi, Kie, Spir,</i> Nebenbaumarten: <i>MoBi,</i>		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: <i>MoBi,</i> Nebenbaumarten: <i>Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>		

WB 5 : Cham - Further Senke

Höhenlage bis 520 m

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBI,	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBI, Vobe,	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	41 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Höhenlage bis 650 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, StEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> <i>Fi, Kie, Spir,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>MoBi,</i>	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> <i>MoBi,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> <i>SEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Fi, Ta,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>As, Kie, MoBi, Vobe,</i>	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> <i>Es, SEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh,</i>	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> <i>SEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,</i>	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 11 : Bayerischer Wald			
WB 1 : Westlicher Vorderer Bayerischer Wald			
Höhenlage bis 600 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusiv Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, StEi, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, HBu, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, SEr, Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir, Nebenbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
Höhenlage bis 710 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, HBu, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	52 (Montane) Blockwälder Hauptbaumarten: BAh, Fi, Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
WB 2 : Östlicher Vorderer Bayerischer Wald			
Höhenlage bis 600 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holostee-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91E0	41 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et GÖrs 1958
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Fi, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Quercu-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: Bu, Kie, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	Hauptbaumarten: BAh, Fi,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,		
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, SEr, Vobe,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,		
Höhenlage bis 1100 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: Bu, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	52 (Montane) Blockwälder Hauptbaumarten: BAh, Fi, Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91D0	56 Spirkenbrücher Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
WB 3 : Innerer Bayerischer Wald			
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,		
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen)	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, Fi, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, SEr, SoLi, SpAh, Ta, TrKir, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
91E0	18 Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bruch-Weide, BUI, Es,	Stellario nemori-Alnetum glutinosae	Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Kästner ex R. Tx. 1957, Chaerophyllo-Alnetum Müller et Görs 1958

Höhenlage bis 1200 m

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	48 Quirlblattzahnwurz-Buchenwälder (östlicher Mittelgebirgslagen) <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, Fi, SoLi, SpAh, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe,	Dentario enneaphylli-Fagetum	Galio-Fagetum, Hepatica nobilis-Ausb. apud Gaisberg 1996
9110	50 Fichten/Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Calamagrostio villosae-Fagetum	Fago-Piceetum Oberd. 1938 em. Reinh. 1939
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BUI, Fi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide, Vobe,	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Nebenbaumarten: Bu, Es, Fi, Ta, Pionierbaumarten: Strauch-Weide, Vobe,		
9180	52 (Montane) Blockwälder	Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft	Aceri-Fagetum myrtilletosum apud Scheuerer 1991
	Hauptbaumarten: BAh, Fi, Nebenbaumarten: Bu, Ta, Pionierbaumarten: Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: Ta, Vobe, Pionierbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, TrKir, Pionierbaumarten: Kie, Pa, Weide,		
Höhenlage bis 1500 m			
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
	Hauptbaumarten: BAh, Bu, Nebenbaumarten: BUI, Fi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Strauch-Weide, Vobe,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide, Vobe,		
9410	25 Wollreitgras-Fichtenwälder	Calamagrostio villosae-Piceetum	Soldanello montanae-, Athyrio alpestris-Piceetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 12 : Tertiäres Hügelland			
WB 1 : Donauried			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBI, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Fi, Kie, Spir, Nebenbaumarten: MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
	Hauptbaumarten: Es, FeUI, FIUI, StEi, Nebenbaumarten: BAh, FAh, TrKir, Wildobst, Pionierbaumarten: Pa, Weide, WEr,		
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	Hauptbaumarten: Baum- u. Strauch-Weide,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Nebenbaumarten:		Es, SPa, TrKir, WEr,	
WB 2 : Ingolstädter Donauniederung			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		HBu, StEi, Ta, TrEi, WiLi,	
Pionierbaumarten:		As, Kie, SBi, Vobe,	
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		BAh, Es, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi,	
Pionierbaumarten:		As, Vobe,	
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta,	
Pionierbaumarten:		Kie, Vobe,	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi,	
Pionierbaumarten:		Kie, Vobe,	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
Hauptbaumarten:		HBu, StEi,	
Nebenbaumarten:		BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi,	
Pionierbaumarten:		As, MoBi, SBi, Vobe,	
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
Hauptbaumarten:		HBu, StEi, TrEi,	
Nebenbaumarten:		BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi,	
Pionierbaumarten:		As, Kie, SBi,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum
	Hauptbaumarten: Es, FeUI, FIUI, StEi, Nebenbaumarten: BAh, FAh, TrKir, Wildobst, Pionierbaumarten: Pa, Weide, WEr,		
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	Hauptbaumarten: Baum- u. Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, SPa, TrKir, WEr,		
WB 3 : Ostbayerische Donauniederung			
Höhenlage bis 400 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	20 Grauerlenauenwald	<i>Alnetum incanae</i>	
	Hauptbaumarten: <i>WEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, Pa, Weide,</i>		
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald	<i>Quercro roboris-Ulmetum minoris</i>	Fraxino-Ulmetum
	Hauptbaumarten: <i>Es, FeUl, FIUl, StEi,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, FAh, TrKir, Wildobst,</i> Pionierbaumarten: <i>Pa, Weide, WEr,</i>		
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	<i>Salicion albae</i>	<i>Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea</i> -Gesellschaft
	Hauptbaumarten: <i>Baum- u. Strauch-Weide,</i> Nebenbaumarten: <i>Es, SPa, TrKir, WEr,</i>		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	<i>Salicion elaeagni</i>	<i>Myricarietum, Salicetum elaeagni</i>
	Hauptbaumarten: <i>Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide,</i> Nebenbaumarten: <i>Es, Fi, Kie, WEr,</i>		
WB 4 : Unteres Lechtal			
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	<i>Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform</i>	<i>Melampyro-Fagetum. Inklusiv Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)</i>
	Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>HBu, StEi, Ta, TrEi, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, SBi, Vobe,</i>		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	<i>Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform</i>	<i>Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952</i>
	Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Es, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Vobe,</i>		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	<i>Hordelymo europaei-Fagetum</i>	<i>Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum</i>
	Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, Vobe,</i>		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Pionierbaumarten: Kie, Pa, Weide,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	Hauptbaumarten: Baum- u. Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, SPa, TrKir, WEr,		
91E0	44 (Präalpide) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,		
WB 5 : Unteres Isartal			
Höhenlage bis 500 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	20 Grauerlenauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Pa, Weide,	Alnetum incanae	
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Es, FeUI, FIUI, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, FAh, TrKir, Wildobst, <i>Pionierbaumarten:</i> Pa, Weide, WEr,	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	Salicion albae	Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft
	Hauptbaumarten: Baum- u. Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, SPa, TrKir, WEr,		
91E0	44 (Präalpide) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,		
WB 6 : Unteres Inntal			
Höhenlage bis 450 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	<i>Galio sylvatici-Carpinetum</i>	<i>Selino-Quercetum roboris</i> ; z.T. mit Übergängen zum <i>Adoxo-Aceretum</i>
	Hauptbaumarten: <i>HBu, StEi, TrEi,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, SBi,</i>		
9180	43 Eschen-Mischwälder	<i>Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani</i>	
	Hauptbaumarten: <i>BAh, Es,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Pa, Vobe,</i>		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	<i>Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli</i>	<i>Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli</i> Rühl 1967
	Hauptbaumarten: <i>SoLi, SpAh,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>Mebe, Vobe,</i>		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	<i>Pruno padis-Fraxinetum</i>	Übergänge zu <i>Carici remotae-Fraxinetum</i> und <i>Circae alpinae-Alnetum glutinosae</i>
	Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, SBi, Vobe, Weide,</i>		
91E0	19 Bacheschenwälder	<i>Carici remotae-Fraxinetum</i>	<i>Equiseto telmatejæ-Fraxinetum</i>
	Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i>		
91E0	21 (Planar-submontane) Weidengebüsche und -wälder	<i>Salicion albae</i>	<i>Salicetum albae, Salicetum fragilis, Salicetum triandrae, Salix purpurea-Gesellschaft</i>
	Hauptbaumarten: <i>Baum- u. Strauch-Weide,</i> Nebenbaumarten: <i>Es, SPa, TrKir, WEr,</i>		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	<i>Salicion elaeagni</i>	<i>Myricarietum, Salicetum elaeagni</i>
	Hauptbaumarten: <i>Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide,</i> Nebenbaumarten: <i>Es, Fi, Kie, WEr,</i>		

WB 7 : Mittelschwäbisches Schotterriedel- und Hügelland

Höhenlage bis 700 m

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi, Vobe,	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,			
WB 8 : Oberbayerisches Tertiärhügelland			
Höhenlage bis 600 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,			
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,			
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,			
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,			
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
Hauptbaumarten: HBU, StEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Es, FAh, FeUI, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBI, Vobe,			
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI,			

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
91F0	16 Stieleichen/Ulmen-Hartholzauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Es, FeUI, FIUI, StEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, FAh, TrKir, Wildobst,	Quercu roboris-Ulmetum minoris	Fraxino-Ulmetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Pionierbaumarten:		Pa, Weide, WEr,	
WB 9 : Niederbayerisches Tertiärhügelland			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		HBu, StEi, Ta, TrEi, WiLi,	
Pionierbaumarten:		As, Kie, SBi, Vobe,	
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		BAh, Es, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi,	
Pionierbaumarten:		As, Vobe,	
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta,	
Pionierbaumarten:		Kie, Vobe,	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
Hauptbaumarten:		Bu,	
Nebenbaumarten:		BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi,	
Pionierbaumarten:		Kie, Vobe,	
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
Hauptbaumarten:		Fi, Ta,	
Nebenbaumarten:		Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi,	
Pionierbaumarten:		As, MoBi, SBi,	
9160	15 Sternmieren-Hainbuchen/Eichenwälder	Stellario holosteeae-Carpinetum	mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum und zum Pruno-Fraxinetum
Hauptbaumarten:		HBu, StEi,	
Nebenbaumarten:		BAh, Bu, Es, FAh, FeUl, Kir, SEr, SoLi, TrEi, WiLi,	
Pionierbaumarten:		As, MoBi, SBi, Vobe,	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 13 : Schwäbisch - Bayerische Schotterplatten- und Altmoränen!			
WB 1 : Lechfeld			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBu, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	Hauptbaumarten: HBu, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
91E0	20 Grauerlenauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Pa, Weide,	Alnetum incanae	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder <i>Hauptbaumarten:</i> Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, Fi, Kie, WEr,	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
WB 2 : Münchner Schotterebene			
Höhenlage bis 700 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusiv Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, StEi, Ta, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Galio rotundifolii-Abietetum	
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	20 Grauerlenauenwald <i>Hauptbaumarten:</i> WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Pa, Weide,	Alnetum incanae	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder <i>Hauptbaumarten:</i> Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, Fi, Kie, WEr,	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,			
WB 3 : Mühlendorfer und Öttinger Schotterfelder			
Höhenlage bis 600 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,			
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,			
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,			
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,			
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
Hauptbaumarten: HBU, StEi, TrEi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi,			
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Pa, Vobe,			

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Pa, Weide,		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	<i>Hauptbaumarten:</i> Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, Fi, Kie, WEr,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WB 4 : Voralpgäu			
Höhenlage bis 700 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: Fi, HBu, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBi, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Es, SEr, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, StEi, Pionierbaumarten: Kie, Lä, Mebe, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	HBu, StEi, TrEi, BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, As, Kie, SBi,	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Es, Bu, BUI, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, As, Pa, Vobe,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Bu, Eib, Fi, Ta,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, Mebe, Vobe,	
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, Ta, Kie, MoBi, SEr, Vobe,	
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Fi, Kie, Spir, MoBi,	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	MoBi, Fi, Kie, Spir, Vobe,	
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Lat, Spir, Fi, Kie, MoBi, Vobe,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	20 Grauerlenauenwald Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Pionierbaumarten: Kie, Pa, Weide,	Alnetum incanae	
91E0	44 (Präalpide) Weidengebüsche und -wälder Hauptbaumarten: Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, Fi, HBu, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Galio rotundifolii-Abietetum	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Lä, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> WEr,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Kie, Pa, Weide,	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Es, Fi, Kie, WEr,	
WB 5 : Landsberger Altmoräne			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, As, Kie, SBI, Vobe,	
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, As, Vobe,	
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Kie, Vobe,	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Kie, Vobe,	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, Ta, BAh, Bu, BUI, Es, SEr, Kie, Vobe,	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BU, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBi,	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> BU, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BU, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SEr, Fi, Ta, As, Kie, MoBi, Vobe,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, Vobe,	
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Ta, BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, As, Vobe,	
WB 6 : Isener Altmoräne und Hochterrasse			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, As, Kie, SBi, Vobe,	
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, As, Vobe,	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: <i>Fi,</i> Nebenbaumarten: <i>Ta,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, MoBi, SEr, Vobe,</i>		
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: <i>Fi, Kie, Spir,</i> Nebenbaumarten: <i>MoBi,</i>		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: <i>MoBi,</i> Nebenbaumarten: <i>Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>		
91E0	17 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bu, BUl, FIUl, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, SBi, Vobe, Weide,</i>		
91E0	41 Traubekirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: <i>SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, MoBi, Vobe,</i>		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: <i>Es, SEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i>		
WB 7 : Trostberger Altmoräne und Hochterrasse			
Höhenlage bis 650 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: <i>Bu,</i> Nebenbaumarten: <i>Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Kie, SBi, Vobe,</i>		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952 Höhenform	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9170	14 Labkraut-Hainbuchen/Eichenwälder	Galio sylvatici-Carpinetum	Selino-Quercetum roboris; z.T. mit Übergängen zum Adoxo-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> HBU, StEi, TrEi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, Elsbe, Es, FAh, Kir, SoLi, SpAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 14 : Schwäbisch - Bayerische Jungmoräne und Molassevorberg			
WB 1 : Bayerische Bodenseelandschaft			
Höhenlage bis 550 m			
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Kie, SBI, Vobe,		
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Es, SEr, Pionierbaumarten: Kie, Vobe,		

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Lã, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, As, SBi, Vobe, Weide,	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SEr, Fi, Ta, As, Kie, MoBi, Vobe,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Es, SEr, BAh,	
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	WEr, BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Kie, Pa, Weide,	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarium, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Es, Fi, Kie, WEr,	
WB 2 : Westallgäuer Hügelland			
Höhenlage bis 750 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, Vobe,	
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Ta, BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, As, Vobe,	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Galio rotundifolii-Abietetum	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Lã, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	WEr, BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Kie, Pa, Weide,	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Es, Fi, Kie, WEr,	
Höhenlage bis 900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, Vobe,	
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Ta, BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, As, Vobe,	
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, BUI, Eib, Es, Kie, Mebe, Vobe, WEr,	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Kie, Vobe,	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, Ta, BAh, Bu, BUI, Es, SEr, Kie, Vobe,	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, BUI, Es, SEr, StEi, Kie, Lã, Mebe, Vobe,	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Es, Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, As, Pa, Vobe,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, Bu, Eib, Fi, Ta,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, Mebe, Vobe,	
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, Ta, Kie, MoBi, SEr, Vobe,	
91D0	26 Kiefernbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Fi, Kie, Spir, MoBi,	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	MoBi, Fi, Kie, Spir, Vobe,	
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Lat, Spir, Fi, Kie, MoBi, Vobe,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBI, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Fi, WEr, Nebenbaumarten: Es, SEr, Ta, Vobe,	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
91E0	20 Grauerlenauenwald Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Pionierbaumarten: Kie, Pa, Weide,	Alnetum incanae	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder Hauptbaumarten: Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
WB 3 : Schwäbische Jungmoräne und Molassevorberge			
Höhenlage bis 750 m			
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Galio rotundifolii-Abietetum	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, SEr, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Lã, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	Hauptbaumarten: Fi, WEr, Nebenbaumarten: Es, SEr, Ta, Vobe,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Pionierbaumarten: Kie, Pa, Weide,		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,		
Höhenlage bis 1300 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,		
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Lã, Mebe, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Fi, WEr, Nebenbaumarten: Es, SEr, Ta, Vobe,	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
91E0	20 Grauerlenauenwald Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Pionierbaumarten: Kie, Pa, Weide,	Alnetum incanae	
91E0	44 (Präalpide) Weidengebüsche und -wälder Hauptbaumarten: Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni

WB 4 : Oberbayerische Jungmoräne und Molassevorberge

Höhenlage bis 600 m

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9110	1 Submontane Hainsimsen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, HBU, StEi, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, SBI, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melampyro-Fagetum. Inklusive Übergänge zum Galio-Fagetum (z.B. Oxali-Fagetum, Milio-Fagetum apud Burrichter et Wittig 1977)
9130	2 Submontane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Es, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, kollin-submontane Höhenform	Melico-Fagetum Oberd. 1957, Dactylo-Fagetum Oberd. 1952
9130	3 Waldgersten-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, FAh, HBU, Kir, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Hordelymo europaei-Fagetum	Actaeo-, Dentario bulbiferae-, Lathyro-Fagetum, Galio-Fagetum elymetosum
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
9150	5 Seggen-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Carici albae-Fagetum	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Vobe,	Galio rotundifolii-Abietetum	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Kie, SEr, StEi, TrEi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, SBi,	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Quercu-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, StEi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Lã, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBu, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Pa, Vobe,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Eib, Fi, Ta,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	26 Kiefernbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> MoBi,	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris	Ledo-Pinetum Tx. 1955 nom.inv.
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe, Weide,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Pionierbaumarten: Kie, Pa, Weide,		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,		
Höhenlage bis 750 m			
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, Pionierbaumarten: As, Vobe,		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Mebe, Vobe, WEr,</i>	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Bu,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Eib, Elsbe, Es, HBU, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Vobe,</i>	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Fi, Ta,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, StEi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, MoBi, Vobe,</i>	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Fi, Ta,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, BUI, Es, SEr,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Vobe,</i>	
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Querco-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Fi, Ta,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, Kie,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, MoBi, SBi,</i>	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Bu, Fi, Ta,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, SEr, StEi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Lã, Mebe, Vobe,</i>	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, Es,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Pa, Vobe,</i>	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Bu, Eib, Fi, Ta,</i>	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, HBu, TrEi, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Vobe,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
91D0	36 Birkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
91D0	56 Spirkenbrücher <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, FIUI, HBu, StEi, TrKir, WEr, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe, Weide,	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Fi, WEr, Es, SEr, Ta, Vobe,	
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	WEr, BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir, Kie, Pa, Weide,	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide, Es, Fi, Kie, WEr,	
Höhenlage bis 1200 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, Vobe,	
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Ta, BAh, BUI, Es, Fi, SoLi, As, Vobe,	
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, BUI, Eib, Es, Kie, Mebe, Vobe, WEr,	
9150	5 Seggen-Buchenwälder	Carici albae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BAh, Eib, Elsbe, Es, HBu, Mebe, SpAh, StEi, Ta, TrEi, Kie, Vobe,	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	Hauptbaumarten:	Fi, Ta,	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	Nebenbaumarten: <i>BAh, Bu, StEi,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, MoBi, Vobe,</i>		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Bu, BUI, Es, SEr,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, Vobe,</i>		
9410	11 Preiselbeer-Fichten/Tannenwälder	Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum	Quercu-Vaccinietum Zeidler 1953 p.p.
	Hauptbaumarten: <i>Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, Kie,</i> Pionierbaumarten: <i>As, MoBi, SBi,</i>		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, SEr, StEi,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, Lã, Mebe, Vobe,</i>		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: <i>BAh, Es,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, SpAh, StEi, Ta, TrKir, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>As, Pa, Vobe,</i>		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, SoLi, SpAh,</i> Nebenbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i>		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: <i>SoLi, SpAh,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, FAh, HBU, TrEi, WiLi,</i> Pionierbaumarten: <i>Mebe, Vobe,</i>		
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: <i>Fi,</i> Nebenbaumarten: <i>Ta,</i>		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, MoBi, SEr, Vobe,</i>	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>MoBi,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Fi, Kie, Spir, Vobe,</i>	
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Lat, Spir,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Fi, Kie,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>MoBi, Vobe,</i>	
91E0	17 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Pruno padis-Fraxinetum	Übergänge zu Carici remotae-Fraxinetum und Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Es, SEr,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, Bu, BUI, FIUI, HBU, StEi, TrKir, WEr, WiLi,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, SBi, Vobe, Weide,</i>	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>SEr,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Fi, Ta,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>As, Kie, MoBi, Vobe,</i>	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Es, SEr,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh,</i>	
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>Fi, WEr,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Es, SEr, Ta, Vobe,</i>	
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	<i>Hauptbaumarten:</i>	<i>WEr,</i>	
	<i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, Fi, SpAh, StEi, TrKir,</i>	
	<i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Kie, Pa, Weide,</i>	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Dt. Tamariske, Sanddorn, Strauch-Weide,</i> <i>Es, Fi, Kie, WEr,</i>	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WG 15 : Bayerische Alpen			
WB 1 : Kürnacher Molassebergland			
Höhenlage bis 800 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, Pionierbaumarten: As, SBi, Vobe,		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,		
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Fi, Kie, Mebe, Ta,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, SEr, Pionierbaumarten: Vobe, WEr,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, BUI, Es, Kie, Mebe, Vobe,	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, Es, Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, As, Vobe, WEr,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	BAh, BUI, Es, Bu, Eib, Fi, SoLi, SpAh, Ta,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, BUI, Es, FAh, WiLi, Mebe, Vobe,	
9410	23 Block-Fichtenwälder	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, BAh, Bu, BUI, Ta, Vobe, Strauch-Weide,	
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, Ta, Kie, MoBi, SEr, Spir,	
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	MoBi, Fi, Kie, Spir, Vobe,	
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Lat, Spir, Fi, Kie,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	<i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circao alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
	<i>Hauptbaumarten:</i> SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Kie, MoBi, Vobe,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Weide, WEr,		
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SEr, Ta,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Weide,		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	<i>Hauptbaumarten:</i> Strauch-Weide, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, Fi, Kie, WEr,		
Höhenlage bis 1200 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, SBi, Vobe,		

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
9150	6 Blaugras-Buchenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Fi, Kie, Mebe, Ta,	Seslerio variae-Fagetum	
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BUI, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Strauch-Weide, Vobe,	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,	Galio rotundifolii-Abietetum	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe, WEr,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, SoLi, SpAh, Ta,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, FAh, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Es, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide, Vobe,		
9410	23 Block-Fichtenwälder	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,		
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, SEr, Spir,		
91D0	36 Birkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticeae
	<i>Hauptbaumarten:</i> MoBi, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Kie, <i>Pionierbaumarten:</i> MoBi, Vobe,		
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SEr, Fi, Ta, As, Kie, MoBi, Vobe,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Weide, WEr,	
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Fi, WEr, Es, SEr, Ta,	
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	WEr, BAh, BUI, Es, Fi, Kie, Weide,	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Strauch-Weide, Es, Fi, Kie, WEr,	
WB 2 : Allgäuer Molassevorpalpen			
Höhenlage bis 1600 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, As, SBi, Vobe,	
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, BUI, Es, As, SBi, Vobe,	

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
9150	6 Blaugras-Buchenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Kie, Mebe, Ta,	Seslerio variae-Fagetum	
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BUI, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Strauch-Weide, Vobe,	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,	Galio rotundifolii-Abietetum	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe, WEr,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide, Vobe,		
9410	23 Block-Fichtenwälder	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Eib, Mebe, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,		
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> SEr, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Spir,		
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaee, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,		
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald	Homogyne alpinae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> SEr, Lat, Strauch-Weide,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: BAh, Fi, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae
4070	31 Rostalpenrosengebüsch Hauptbaumarten: Lat, Nebenbaumarten: Fi, GEr, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
9420	22 Lärchen/Zirbelwälder Hauptbaumarten: Lä, Zir, Nebenbaumarten: Fi, Pionierbaumarten: GEr, Lat, Spir, Vobe,	Vaccinio-Pinetum cembrae	Larici-Pinetum cembrae, Pinetum cembrae
91D0	36 Birkenbrücher Hauptbaumarten: MoBi, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Spir, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis	Blechnum spicant-Betula pubescens-Ges., Betuletum pubescentis, Vaccinio-Betuletum carpaticae
91D0	56 Spirkenbrücher Hauptbaumarten: Lat, Spir, Nebenbaumarten: Fi, Kie, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
91E0	41 Traubenkirschen-Erlen/Eschenwälder Hauptbaumarten: SEr, Nebenbaumarten: Fi, Ta, Pionierbaumarten: As, Kie, MoBi, Vobe,	Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae	Piceo-Alnetum Rubner 1954, Carex remota-Picea abies-Ges. apud Stierstorfer 1996; Übergänge zum Piceion abietis !
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Pionierbaumarten: Weide, WEr,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Fi, WEr,	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	20 Grauerlenauenwald Nebenbaumarten: Es, SEr, Ta, Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, Pionierbaumarten: Kie, Weide,	Alnetum incanae	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder Hauptbaumarten: Strauch-Weide, Nebenbaumarten: Es, Fi, Kie, WEr,	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
WB 3 : Allgäuer Flysch- und Helvetikumvoralpen			
Höhenlage bis 1800 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: As, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: As, MoBi, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
9150	6 Blaugras-Buchenwald Hauptbaumarten: Bu, Fi, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Kie, Mebe, Ta,	Seslerio variae-Fagetum	
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder Hauptbaumarten: BAh, Bu,	Aceri pseudoplatani-Fagetum	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	Nebenbaumarten: BUI, Fi, Ta, Pionierbaumarten: GEr, Strauch-Weide, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Pionierbaumarten: MoBi, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, SEr, Pionierbaumarten: Vobe, WEr,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, SEr, Ta, TrKir, Pionierbaumarten: As, Vobe, WEr,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, Nebenbaumarten: Bu, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Vobe, WEr,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Es, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	Hauptbaumarten: BAh, BUI,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, Strauch-Weide, Vobe,	
9410	23 Block-Fichtenwälder	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Vobe, Strauch-Weide,	
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, SEr, Ta, Kie, MoBi, Spir,	
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaeae, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, BAh, Ta, Vobe, Strauch-Weide,	
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald	Homogyne alpinae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, BAh, Ta, Vobe, GEr, Lat, Strauch-Weide,	
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Lat, Spir, Fi, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,	
4070	31 Rostalpenrosengebüsch	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Lat, Fi, GEr, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,	
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Lat, MoBi, Spir, Fi,	

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	19 Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Pionierbaumarten: Weide, WEr,	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder Hauptbaumarten: Fi, WEr, Nebenbaumarten: Es, SEr, Ta,	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
91E0	20 Grauerlenauenwald Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, Pionierbaumarten: Kie, Weide,	Alnetum incanae	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder Hauptbaumarten: Strauch-Weide, Nebenbaumarten: WEr,	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
WB 4 : Oberbayerischer Flysch - Voralpen			
Höhenlage bis 1500 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: As, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: As, MoBi, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variae-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Kie, Mebe, Ta,		
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BUI, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Strauch-Weide, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe, WEr,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, SoLi, SpAh, Ta,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide, Vobe,	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
9410	23 Block-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> SEr, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Spir,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaeae, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Strauch-Weide, Vobe,	Homogyne alpinae-Piceetum	
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
4070	31 Rostalpenrosengebüsch	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
	Hauptbaumarten: Lat, Nebenbaumarten: Fi, GEr, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Lat, MoBi, Spir, Nebenbaumarten: Fi,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Es, SEr, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Pionierbaumarten: Weide, WEr,		
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	Hauptbaumarten: Fi, WEr, Nebenbaumarten: Es, SEr, Ta,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: WEr, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Fi, Pionierbaumarten: Kie, Weide,		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Strauch-Weide, Nebenbaumarten: WEr,		
WB 5 : Mittlere Bayerische Kalkalpen			
Höhenlage bis 2000 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: As, MoBi, Vobe,		

	<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>	<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> As, MoBi, Vobe,	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B. <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Eib, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe, WEr,	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
9150	6 Blaugras-Buchenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Eib, Kie, Mebe, Ta,	Seslerio variae-Fagetum	
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BUI, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Strauch-Weide, Vobe,	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,	Galio rotundifolii-Abietetum	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe,	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	43 Eschen-Mischwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe, WEr,	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald <i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide, Vobe,	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
9410	23 Block-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> SEr, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Spir,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaeae, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald	Homogyne alpinae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Fi,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, Ta, Vobe,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>GEr, Lat, Strauch-Weide,</i>		
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Lat, Spir,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Fi, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,</i>		
4070	31 Rostalpenrosengebüsch	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Lat,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Fi, GEr, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,</i>		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Lat, MoBi, Spir,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Fi,</i>		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejiae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Es, SEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, Bu, BUI, Eib, Ta,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>Weide, WEr,</i>		
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Fi, WEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Es, SEr, Ta,</i>		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>WEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, BUI, Es, Fi,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>Kie, Weide,</i>		
91E0	44 (Präalpide) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Strauch-Weide,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>WEr,</i>		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
WB 6 : Chiemgauer Alpen und Saalforstamt St. Martin			
Höhenlage bis 1600 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,		
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variaae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Kie, Mebe, Ta,		
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
	Hauptbaumarten: BAh, Bu, Nebenbaumarten: BUI, Fi, Ta, Pionierbaumarten: GEr, Strauch-Weide, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Nebenbaumarten:</i> <i>Pionierbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es, SEr,</i> <i>Vobe, WEr,</i>	
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Bu, Fi, Ta,</i> <i>BAh, BUI, Es,</i> <i>Kie, Mebe, Vobe,</i>	
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Pionierbaumarten:</i>	<i>BAh, Es,</i> <i>Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi,</i> <i>As, Vobe, WEr,</i>	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI, Es,</i> <i>Bu, Fi, SoLi, SpAh, Ta,</i>	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Pionierbaumarten:</i>	<i>SoLi, SpAh,</i> <i>BAh, Bu, BUI, Es, WiLi,</i> <i>Mebe, Vobe,</i>	
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Pionierbaumarten:</i>	<i>BAh, BUI,</i> <i>Bu, Fi, Ta,</i> <i>Strauch-Weide, Vobe,</i>	
9410	23 Block-Fichtenwälder	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Pionierbaumarten:</i>	<i>Fi,</i> <i>BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Vobe,</i> <i>Strauch-Weide,</i>	
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Nebenbaumarten:</i>	<i>Fi,</i> <i>SEr, Ta,</i>	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Spir,		
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaeae, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,		
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald	Homogyne alpinae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Strauch-Weide,		
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,		
4070	31 Rostalpenrosengebüsch	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, MoBi, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Strauch-Weide,		
9420	22 Lärchen/Zirbelwälder	Vaccinio-Pinetum cembrae	Larici-Pinetum cembrae, Pinetum cembrae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lä, Zir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Spir, Vobe,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, MoBi, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejae-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Weide, WEr,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	Hauptbaumarten: <i>Fi, WEr,</i> Nebenbaumarten: <i>Es, SEr, Ta,</i>		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: <i>WEr,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es, Fi,</i> Pionierbaumarten: <i>Weide,</i>		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarium, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: <i>Strauch-Weide,</i> Nebenbaumarten: <i>WEr,</i>		
WB 7 : Allgäuer Hochalpen			
Höhenlage bis 1900 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh,</i> Pionierbaumarten: <i>As, MoBi, SBi, Vobe,</i>		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Es,</i> Pionierbaumarten: <i>As, MoBi, SBi, Vobe,</i>		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi, Ta,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, BUI, Eib, Es,</i> Pionierbaumarten: <i>Kie, Mebe, Vobe, WEr,</i>		
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: <i>Bu, Fi,</i> Nebenbaumarten: <i>BAh, Eib, Kie, Mebe, Ta,</i>		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Nebenbaumarten:</i> BUI, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Strauch-Weide, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, SEr, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, Mebe, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> As, Vobe, WEr,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	<i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, SoLi, SpAh, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Vobe, WEr,		
9180	13 Spitzahorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	<i>Hauptbaumarten:</i> SoLi, SpAh, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Es, WiLi, <i>Pionierbaumarten:</i> Mebe, Vobe,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder <i>Hauptbaumarten:</i> BAh, BUI, <i>Nebenbaumarten:</i> Bu, Fi, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide, Vobe,	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
9410	23 Block-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> SEr, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Spir,	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaeae, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald <i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Strauch-Weide,	Homogyne alpinae-Piceetum	
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae
4070	31 Rostalpenrosengebüsch <i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, GEr, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
9420	22 Lärchen/Zirbelwälder	Vaccinio-Pinetum cembrae	Larici-Pinetum cembrae, Pinetum cembrae

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Lä, Zir, Fi, GEr, Lat, Spir, Vobe,	
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Lat, MoBi, Spir, Fi,	
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Es, SEr, BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, Weide, WEr,	
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Fi, WEr, Es, SEr, Ta,	
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	WEr, BAh, BUI, Es, Fi, Weide,	
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarietum, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten:	Strauch-Weide, WEr,	
WB 8 : Karwendel und Wettersteinmassiv			
Höhenlage bis 1800 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, Fi, Ta, BAh, As, MoBi, SBi, Vobe,	
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,		
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Kie, L, Mebe, Ta,		
9140	7 Bergahorn/Buchenwlder	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
	Hauptbaumarten: BAh, Bu, Nebenbaumarten: BUI, Fi, Ta, Pionierbaumarten: GEr, Strauch-Weide, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwlder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, Vobe,		
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwlder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, SEr, Pionierbaumarten: Vobe, WEr,		
9410	49 Wintergrn-Fichten/Tannenwlder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwlder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
	Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, As, Vobe, WEr,	
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, BUI, Es, Bu, Fi, SoLi, SpAh, Ta, Vobe, WEr,	
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und - Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Quercu petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	SoLi, SpAh, BAh, Bu, BUI, Es, WiLi, Mebe, Vobe,	
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	BAh, BUI, Bu, Fi, Ta, Strauch-Weide, Vobe,	
9410	23 Block-Fichtenwälder	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, BAh, Bu, BUI, Eib, Lä, Ta, Vobe, Strauch-Weide,	
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, SEr, Ta, Kie, MoBi, Spir,	
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaeae, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo
	Hauptbaumarten: Nebenbaumarten: Pionierbaumarten:	Fi, BAh, Lä, Ta, Vobe, Strauch-Weide,	
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald	Homogyne alpinae-Piceetum	
	Hauptbaumarten:	Fi,	

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Nebenbaumarten:</i> BAh, LÄ, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Strauch-Weide,		
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, LÄ, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,		
4070	31 Rostalpenrosengebüsch	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, GEr, LÄ, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,		
9420	22 Lärchen/Zirbelwälder	Vaccinio-Pinetum cembrae	Larici-Pinetum cembrae, Pinetum cembrae
	<i>Hauptbaumarten:</i> LÄ, Zir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Strauch-Weide,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, MoBi, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Bu, BUI, Eib, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Weide, WEr,		
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> Es, SEr, Ta,		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> WEr, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, BUI, Es, Fi, <i>Pionierbaumarten:</i> Weide,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarium, Salicetum elaeagni
	Hauptbaumarten: Strauch-Weide, Nebenbaumarten: WEr,		
WB 9 : Berchtesgadener Hochalpen u. Saalforstamt St. Martin			
Höhenlage bis 1700 m			
9110	51 Montane Hainsimsen-Buchenwälder	Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane Höhenform	Polygonato verticillati-Fagetum Oberd. 1957, Dryopteris-Fagus-Gesellschaft sensu Augustin 1991, Carex pilulifera-Fagus-Ges.
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9130	47 Montane Waldmeister-Buchenwälder	Galio odorati-Fagetum, montane Höhenform	Festuco altissimae-Fagetum, Lamium montanum-Fagus-Gesellschaft, Milio-Fagetum Frehner 1963
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: As, MoBi, SBi, Vobe,		
9130	4 Alpenheckenkirschen-Tannen-B.	Lonicero alpigenae-Fagenion	Aposerido-Fagetum, Cardamino trifoliae-Fagetum, Helleboro nigri-Fagetum, Lonicero alpigenae-Fagetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Eib, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe, WEr,		
9150	6 Blaugras-Buchenwald	Seslerio variae-Fagetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Nebenbaumarten: BAh, Eib, Kie, Lä, Mebe, Ta,		
9140	7 Bergahorn/Buchenwälder	Aceri pseudoplatani-Fagetum	
	Hauptbaumarten: BAh, Bu, Nebenbaumarten: BUI, Fi, Ta, Pionierbaumarten: GEr, Strauch-Weide, Vobe,		
9410	37 Hainsimsen-Fichten/Tannenwälder	Luzulo luzuloidis-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, Bu, Pionierbaumarten: Kie, MoBi, Vobe,		

Bezeichnung nach Blauem Buch		Pflanzensoziologische Bezeichnung	Weitere Gesellschaften
9130	10 Labkraut-Fichten/Tannenwälder	Galio rotundifolii-Abietetum	
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, SEr, Pionierbaumarten: Vobe, WEr,		
9410	49 Wintergrün-Fichten/Tannenwälder	Pyrolo secundae-Abietetum	Adenostylo glabrae-, Asplenio-, Carici albae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Bu, Fi, Ta, Nebenbaumarten: BAh, BUI, Es, Pionierbaumarten: Kie, Mebe, Vobe,		
9180	43 Eschen-Mischwälder	Adoxo moschatellinae-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, Es, Nebenbaumarten: Bu, BUI, Fi, HBU, SEr, SoLi, Ta, TrKir, WiLi, Pionierbaumarten: As, Vobe, WEr,		
9180	12 Eschen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald	Fraxino-Aceretum pseudoplatani	
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Es, Nebenbaumarten: Bu, Fi, SoLi, SpAh, Ta, Pionierbaumarten: Vobe, WEr,		
9180	13 Spitzhorn-Sommerlinden-Schlucht und -Blockwald	Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli	Querco petraeae- u. Ulmo-Tilietum platyphylli Rühl 1967
	Hauptbaumarten: SoLi, SpAh, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Es, WiLi, Pionierbaumarten: Mebe, Vobe,		
9180	42 Ulmen/Bergahorn-Schlucht- und Blockwälder	Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani	Adenostylo alliariae-Aceretum
	Hauptbaumarten: BAh, BUI, Nebenbaumarten: Bu, Fi, Ta, Pionierbaumarten: Strauch-Weide, Vobe,		
9410	23 Block-Fichtenwälder	Asplenio viridis-Piceetum	Übergänge zum Pyrolo secundae-Abietetum
	Hauptbaumarten: Fi, Nebenbaumarten: BAh, Bu, BUI, Eib, Lä, Ta, Vobe, Pionierbaumarten: Strauch-Weide,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
91D0	39 Peitschenmoos-Fichtenwälder	Bazzanio trilobatae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> SEr, Ta, <i>Pionierbaumarten:</i> Kie, MoBi, Spir,		
9410	24 (Karbonatschutt-) Fichtenwälder	Adenostylo glabrae-Piceetum	Homogyne-Piceetum adenostyletosum glabrae et vaccinietosum vitis-idaee, Adenostyles alpina-Picea-Ges. p.p., Adenostylo
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Lä, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> Strauch-Weide,		
9410	38 Alpenlattich-Fichtenwald	Homogyne alpinae-Piceetum	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Fi, <i>Nebenbaumarten:</i> BAh, Lä, Ta, Vobe, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Strauch-Weide,		
4070	30 Schneeheide-Alpenrosengebüsch	Erico herbaceae-Rhododendretum hirsuti	Erico-Mugetum, Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, Erico-Pinetum uncinatae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, Lä, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,		
4070	31 Rostalpenrosengebüsch	Vaccinio-Rhododendretum ferrugineae	Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom.inv.
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, GEr, MoBi, Strauch-Weide, Vobe,		
9420	22 Lärchen/Zirbelwälder	Vaccinio-Pinetum cembrae	Larici-Pinetum cembrae, Pinetum cembrae
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lä, Zir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi, <i>Pionierbaumarten:</i> GEr, Lat, Strauch-Weide,		
91D0	56 Spirkenbrücher	Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> Lat, MoBi, Spir, <i>Nebenbaumarten:</i> Fi,		
91E0	19 Bacheschenwälder	Carici remotae-Fraxinetum	Equiseto telmatejæ-Fraxinetum
	<i>Hauptbaumarten:</i> Es, SEr,		

<i>Bezeichnung nach Blauem Buch</i>		<i>Pflanzensoziologische Bezeichnung</i>	<i>Weitere Gesellschaften</i>
	<i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, Bu, BUI, Eib, Ta,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>Weide, WEr,</i>		
91E0	54 (Montan-alpide) Bacheschenwälder	Carex remota-Alnus incana-Gesellschaft	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Fi, WEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>Es, SEr, Ta,</i>		
91E0	20 Grauerlenauenwald	Alnetum incanae	
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>WEr,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>BAh, BUI, Es, Fi,</i> <i>Pionierbaumarten:</i> <i>Weide,</i>		
91E0	44 (Präalpine) Weidengebüsche und -wälder	Salicion elaeagni	Myricarium, Salicetum elaeagni
	<i>Hauptbaumarten:</i> <i>Strauch-Weide,</i> <i>Nebenbaumarten:</i> <i>WEr,</i>		